中国工厂 · 出口就绪

保力驰 BOLITCH — 产品目录 2026

发动机冷却液、防冻液、挡风玻璃清洗液、车用油品、养护化学品与尿素溶液 —— 广州自有工厂生产，直发东南亚、非洲与南亚。

25 款养护液 · MSDS 与 TDS 可按需提供 · 欢迎 OEM 与贴牌 · 始于 1998

25	3	13	OEM
养护液品类	出口区域	份 TDS 技术表	与贴牌

冷却液（防冻液） 17个品类

保力驰长效水箱冷却液（经典 2L 瓶装）

加强防腐配方

核心要点

- 防腐防锈
- 防垢保护
- 常压沸点 101°C

用途： 乘用车 · SUV 与 MPV · 轻型商用车

包装： 2L 瓶装 · 12 瓶 / 箱

保力驰长效水箱冷却液（易倒壶装）

灌装不洒漏，水箱保护更强

核心要点

- 易倒壶型设计
- 水箱保护加强
- 防锈防垢

用途： 乘用车 · 零售与售后市场 · 维修厂

包装： 2L 壶装 · 12 瓶 / 箱

保力驰长效水箱冷却液（经济装）

大批量分销的高性价比之选

核心要点

- 大批量经济装
- 全面防腐保护
- 防垢配方

用途： 批发分销 · 乘用车 · 车队维护

包装： 2L 瓶装 · 12 瓶 / 箱

保力驰长效水箱冷却液（通用瓶型）

全金属兼容配方

核心要点

- 全金属兼容
- 防锈防腐
- 适合经销商

用途： 批发分销 · 乘用车 · 零售

包装： 2L 瓶装 · 12 瓶 / 箱

保力驰长效水箱冷却液（紧凑纸箱装）

优化集装箱装柜的出口包装

核心要点

- 集装箱优化纸箱
- 单件运费更低
- 完整保护方案

用途： 出口分销 · 乘用车 · 零售

包装： 2L 瓶装 · 12 瓶 / 箱

保力驰长效水箱冷却液（宽体瓶型）

灌装更快，搬运更省力

核心要点

- 宽体瓶型
- 灌装快速稳定
- 防垢防锈

用途： 批发分销 · 乘用车 · 零售

包装： 2L 瓶装 · 12 瓶 / 箱

保力驰长效水箱冷却液（白色壶装）

零售货架表现力强

核心要点

- 白色壶装零售款
- 货架表现力强
- 防锈防垢

用途： 乘用车 · 零售 · 批发分销

包装： 2L 壶装 · 12 瓶 / 箱

保力驰长效水箱冷却液（4L 壶装）

4L 实惠容量，家用与出租车首选

核心要点

- 4L 实惠容量
- 一次加注到位
- 防锈防垢

用途： 乘用车 · SUV 与 MPV · 轻型商用车

包装： 4L 壶装 · 6 壶 / 箱

保力驰长效水箱冷却液（车间桶装 10L）

车间规格桶装，满足每日补加

核心要点

- 车间 10L 规格
- 2 桶 / 箱
- 车队与服务中心

用途： 维修厂 · 车队维护 · 服务中心

包装： 10L 桶装 · 2 桶 / 箱

保力驰长效水箱冷却液（桶装 二型）

为经销商提供另款桶型

核心要点

- 另款桶型设计
- 车间 5L 规格
- 全面防腐保护

用途： 维修厂 · 车队 · 分销

包装： 5L 桶装 · 4 桶 / 箱

保力驰长效水箱冷却液（桶装 三型）

多 SKU 产品线的第三种桶装选择

核心要点

- 第三款 10L 选择
- 车间规格
- 全面防腐保护

用途： 维修厂 · 车队 · 批发

包装： 10L 桶装 · 2 桶 / 箱

保力驰防冻冷却液（单桶散装 10L）

-35°C 防冻，无外箱单桶

核心要点

- -35°C / 109°C
- 冬季级防护
- 适配船舶与机械

用途： 重卡与客车 · 工程机械 · 船舶冷却系统

包装： 10L 桶装 · 单桶

保力驰轻寒冷却液（-1°C 轻寒型）

轻寒防冻余量，适用高原与轻冬气候

核心要点

- 轻寒防护至 -1°C
- 防腐防锈
- 轻冬规格

用途： 乘用车 · 高原与轻冬地区 · 零售

包装： 2L 瓶装 · 12 瓶 / 箱

保力驰汽车防冻冷却液（严寒型 -45°C）

-45°C 防冻保护，适用寒冷气候

核心要点

- 高端等级
- -45°C 防冻保护
- 110°C 防沸余量

用途： 乘用车 · 寒冷气候地区 · 高端零售

包装： 2L 瓶装 · 12 瓶 / 箱

保力驰防冻冷却液（长效型）

5 年长效冬季保护

核心要点

- -45°C 防冻保护
- 沸点 110°C
- 5 年 / 300,000 km

用途： 乘用车 · 寒冷气候地区 · 零售

包装： 2L 瓶装 · 12 瓶 / 箱

保力驰防冻冷却液（全金属通用）

全金属安全，防沸余量高

核心要点

- 自有品牌旗舰
- 全金属安全
- OAT 长效

用途： 乘用车 · SUV 与 MPV · 寒冷气候地区

包装： 2L 瓶装 · 12 瓶 / 箱

保力驰防冻冷却液（重卡 9L）

重载配方，铝、铜系统通用

核心要点

- 重卡级规格
- 铝、铜系统通用
- -45°C / 110°C

用途： 重型卡车 · 客车与长途巴士 · 商用车队

包装： 9L 桶装 · 单桶

挡风玻璃清洗液 1个品类

车之界雨刷精（免兑水即用）

无需兑水——可直接倒入储液罐

核心要点

- 免兑水即用——无需兑水
- 中性配方
- 清洁力强

用途： 乘用车 · 车队 · 零售

包装： 1kg 瓶装 · 24 瓶 / 箱

车用油品 4个品类

保力驰乘用车手动变速箱油 75W-90

换挡平顺，抗磨保护

核心要点

- 全合成
- 换挡平顺
- 抗磨保护

用途： 乘用车 · 手动变速箱 · 维修厂

包装： 1kg 瓶装 · 16 瓶 / 箱

保力驰方向助力油 ATF-220

保护油泵与密封件，转向安静

核心要点

- ATF-220 标准
- 保护油泵与密封件
- 转向安静

用途： 乘用车 · 轻型商用车 · 液压转向系统

包装： 1kg 瓶装 · 16 瓶 / 箱

保力驰刹车油 DOT3

日常制动性能稳定

核心要点

- DOT3 规格
- 制动稳定
- 车间常备品

用途： 乘用车 · 液压制动系统 · 维修厂

包装： 1kg 瓶装 · 20 瓶 / 箱

保力驰刹车油 DOT4

防沸余量更高，适配 ABS / ESC

核心要点

- DOT4 规格
- 防沸余量更高
- 适配现代车辆

用途： 乘用车 · ABS / ESC 系统 · 维修厂

包装： 1kg 瓶装 · 20 瓶 / 箱

养护清洁剂 2个品类

保力驰万能防锈润滑剂

渗透、除锈、防护

核心要点

- 快速渗透
- 除锈并润滑
- 长效防护

用途： 维修厂 · 车队 · 家庭与工业维护

包装： 0.45kg 罐装 · 24 瓶 / 箱

车之界重油污清洗膏

去除油污油脂，温和亲肤

核心要点

- 去除机油、油脂与油墨
- 亲肤 pH 5.5–8.0
- 甘油护肤

用途： 维修厂 · 汽修工人与技师 · 工业维护

包装： 2kg 罐装 · 10 瓶 / 箱

尿素溶液 / DEF 1个品类

保力驰车用尿素溶液（国五 / 国六通用）

国五 / 国六 SCR 级纯度

核心要点

- 兼容国五 / 国六
- 高纯度 AUS 32
- SCR 系统安全

用途： 柴油卡车与客车 · SCR 系统 · 车队

包装： 10L 桶装 · 2 桶 / 箱

获取报价 / 索取 MSDS

邮箱： sale@bolitch.com · sales.mwl@bolitch.com · sales.mxq@bolitch.com

WhatsApp / 电话： +86 132 4753 6835 · +86 183 1851 7298 · +86 137 1947 6314

法定主体： 广州保力驰汽车科技有限公司

地址： 广州市白云区龙归街永兴东路21号2栋101室

完整技术参数与安全数据（MSDS / SDS）可按需提供。全部 13 份 TDS 技术数据表可在 bolitch.com/downloads 下载。产品图与包装图仅供参考，最终包装以确认的订单规格为准。